

ZBORNİK REZIMEA

**STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**



**DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
ZLATIBOR, 18-21. FEBRUAR 2021.**



ZBORNİK REZİMEA
STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
ZLATIBOR, 18-21. FEBRUAR 2021.

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE ZLATIBOR, 18-21. FEBRUAR 2021.

Izdavač

Društvo defektologa Srbije, Kosovska 8/1, Beograd

Štampa

PM plus D.O.O., 22.oktobra 8a, Beograd

Za organizatora

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije

Prof.dr Snežana Nikolić, dekan - FASPER

Organizatori

Društvo defektologa Srbije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Organizacioni odbor

Maja Matović

Željka Trbović

Milka Glavonjić

Uroš Šotarević

dr Stevan Nestorov

Programski odbor

Prof.dr Medina Vantić-Tanjić

Prof.dr Gordana Nikolić

Prof.dr Branislava Popović-Čitić

Prof.dr Aleksadra Đurić-Zdravković

Doc.dr Zlatko Bukvić

Doc dr Ivana Arsenić

Doc dr Milosav Adamović

Doc dr Luka Mijatović

Doc dr Ksenija Stanimirov

Doc dr Mia Šešum

Generalni sekretar

mr Miodrag Nedeljković

Tehnički sekretar

Gorana Kiković

Sekretar za finansije

Radomir Leković

Tehnički urednik

mr Miodrag Nedeljković

ISBN 978-86-84765-57-6

HIPERSOCIJABILNOST KOD VILIJAMSOVOG SINDROMAAleksandra Đurić-Zdravković¹, Mirjana Japundža-Milisavljević¹, Ana Roknić², Sanja Krstić³¹Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd Beograd, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd Beograd, ²ŠOSO "Jelena Varjaški" Vršac, ³PU "11. april" Novi Beograd

Vilijamsov sindrom (VS) je redak genetički poremećaj izazvan hemidelecijom na sedmom hromozomu. Karakteristike koje su povezane s ovim sindromom odnose se na neujednačen profil kognitivnih snaga i slabosti, preosetljivost na zvuk, specifične crte lica (poput natečenih očiju, kratkog nosa, širokih usta sa debelom donjom usnom, punih obraza, male brade), odsustvo straha od nepoznatih ljudi (zbog pogrešne aktivacije nervnih centara) i hipersocijalnost (mogli bi zagrliti nepoznate ljude u prodavnici prehrambenih proizvoda, reći kasirkama da ih vole i pozvati potrošače u svoj dom). Dakle, jedna od najupečatljivijih karakteristika osoba sa VS je njihov izraziti socijalno-afektivni profil, koji se odlikuje visokom društvenošću, druželjubivošću, dezinhibicijom, prekomernom ljubaznošću i jakom empatijom.

Precizna etiologija hipersocijalnosti VS još uvek nije poznata. Neuroanatomske, genetske, molekularne i bihevioralne neuropsihološke studije pružaju važne tragove u vezi sa neuronskim i genetskim mehanizmima koji leže u osnovi socijalnog fenotipa VS. U literaturi se za ovakvu pojavnost pojavljuje naziv „cocktail-party syndrome”.

Prijateljska nastrojenost prema nepoznatim osobama čini ih izuzetno ranjivim na zlostavljanje ili iskorišćavanje. To je zastrašujuće za njihove roditelje, koji se plaše rizika eksploatacije koji dolazi sa bezuslovnom ljubavlju i neselektivnim poverenjem. Dokazi sprovedenih istraživanja hipersocijalnosti vrtičke dece, učenika i odraslih sa VS pokazuju značajno učestalije uočavanje pristupačnosti, poverenja i prijateljstva na licima sa fotografija (bez obzira na izraz prikazan na fotografiji) u odnosu na ispitanike tipične populacije i ispitanike sa nespecifičnom intelektualnom ometenošću, u istoj hronološkoj dobi.

Mehanizmi nastanka hipersocijalnosti kod osoba s VS još uvek su predmet izučavanja brojnih studija.

Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektima „Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa” (179025) i „Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću” (179017), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ključne reči: Vilijamsov sindrom, druželjubivost, odsustvo straha od nepoznatih ljudi