

**ЗБОРНИК РЕЗИМЕА**  
**СТРУЧНО-НАУЧНИ СЕМИНАР СА**  
**МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ**

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ**  
**БЕОГРАД, 11-14. ФЕБРУАР 2016.**

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ  
БЕОГРАД, 11-14. ФЕБРУАР 2016.**

*Издавач*

Друштво дефектолога Србије, Београд

*За издавача*

Синиша Ранковић

*Организатори*

Друштво дефектолога Србије  
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и  
рехабилитацију

*Програмски одбор*

проф. др Снежана Николић, председник  
проф. др Миле Вуковић  
проф. др Нирвана Пиштољевић  
проф. др Гордана Николић  
доц. др Горан Јованић  
доц. др Наташа Драгашевић Мишковић  
др Срећко Потих  
др Александра Ђурић-Здравковић  
др Снежана Илић  
мр Златко Буквић

*Организациони одбор*

Синиша Ранковић, председник  
Маријана Тарановић Тодоровић, генерални секретар  
Драган Роловић  
Марина Видојевић  
Милован Марковић  
Данијела Костић  
др Срећко Потих

*Рецензенти*

проф. др Миле Вуковић  
доц. др Горан Јованић  
др Александра Ђурић-Здравковић  
др Снежана Илић

*Уредник*

др Срећко Потих

*Технички уредник*

Биљана Красић

*Припрема и штампа*

БИГ штампа

Тираж 450

ISBN 978-86-84765-48-4

## КАКО РЕАГОВАТИ НА САМОПОВРЕЂИВАЊЕ?<sup>1</sup>

Ненад Глумбић

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Самоповређивање је једна од најозбиљнијих манифестација проблема у понашању код особа са неуроразвојним поремећајима. Карактерише га оштећење ткива које у најтежим случајевима доводи до иреверзибилних мутилација, трајног губитка вида или трауматских озледа мозга. У савременим класификационим системима самоповређивање није препознато као посебан клинички ентитет будући да може бити симптом већег броја различитих поремећаја. Чак и у случају биолошки узрокованог самоповређивања (Леш Нианов синдром, гастоэзофагални рефлукс, упала средњег ува, лишавање сна и сл.) овај облик атипичног понашања углавном је социјално поткрепљиван. Отуда је у сврху контроле самоповређивања неопходно јасно одредити антецеденте (догађаје који су претходили појави самоповређивања), као и његове директне последице испољене у уобичајеним реакцијама непосредног окружења. Након функционалне процене понашања и функционалне анализе самоповређивања могуће је креирати индивидуални програм третмана. Интервенција се може занивати на гашењу, различитим облицима диференцираног поткрепљивања и манипулисању антецедентима. У случају самоповређивања које се аутоматски поткрепљује користе се различите методе сензорног гашења, обезбеђивања такмичарског стимулуса и диференцираног поткрепљивања. Неки облици самоповређивања су условљени већим бројем чинилаца што сам третман чини знатно комплекснијим.

**Кључне речи:** *неуроразвојни поремећаји, бихејвиоралне интервенције, проблем у понашању*

<sup>1</sup> Рад је настао на основу истраживања на пројекту „Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ев. бр. 179017).